



# **Kalenderveröffentlichung und Änderungen Aufgabenheft 2012**

## **Vorschläge und Diskussionspapier!**

**Stand nach der Fachtagung Voltigieren in Warendorf am  
23.10.2010 in Abstimmung mit den Voltigierbeauftragten der  
Landesverbände  
und der  
Voltigierbeauftragtentagung am 06. November 2010  
in Kirchheim/Hessen**



# Einleitung

---

- Zusammenfassung der Ergebnisse der Workshoparbeit der Landesbeauftragten anlässlich der Fachtagung Voltigieren in Warendorf
- Ergänzende Vorschläge und Empfehlungen des DOKR-Disziplinbeirates Voltigieren
- Ergebnisse der Beauftragtagung in Kirchheim



# Zwei-Säulen-Modell Turniersport-/Spitzensport

DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG  
[www.pferd-aktuell.de](http://www.pferd-aktuell.de)

Turniersport

8er Gruppen

M\*\*-Gruppen  
LK 3

M\*-Gruppen  
LK 4

L-Gruppen  
LK 5

A-Gruppen  
LK 6

Spitzensport

7/6er Gruppen

S\*\*-Gruppen  
LK 1

S\*-Gruppen  
LK 2

Junior-Teams



# 1. Säule Turniersport A bis M\*\*-Gruppen

---

- Durchgängig 8er Gruppen
- Aufstieg innerhalb der Leistungsklassen gem. LPO
- Ein Wechsel in die LK 2 (S\*-Gruppen) **muss nicht** erfolgen!
- Die Pflichtwertigkeit wird auf 1,5 heraufgesetzt
- Einwechseln des Alternativvoltigierers wieder streichen, Rückkehr zum Reservevoltigierer

Ist ein Wechsel nach Qualifikation in die LK 2 (S\*-Gruppen) erfolgt, ist ein (Rück)wechsel in die LK 3 (M\*\*-Gruppen) in der **laufenden Saison** nicht mehr möglich.



## 2. Säule Spitzensport

- Durchgängig 6er Gruppen
  - Sowohl S\*\*-Gruppen, als auch S\*-Gruppen und Junior Teams
  - *7 Voltigierer Pflicht, 6 Voltigierer Kür*
  - *Wird bereits mit Kalenderveröffentlichung 2011 umgesetzt!*
- Durchgängig Pflicht und Kür getrennt
- Qualifikations- bzw. Aufstiegsnoten
  - 2x 6,5 oder höher in der LK 3 (M\*\*-Gruppen) = Qualifikation für die LK 2 S\*
  - 2x 7,0 oder höher in der LK 3 (M\*\*-Gruppen) = Qualifikation für die LK 1 S\*\*
  - 2x 7,0 oder höher in der LK 2 (S\*-Gruppen) = Aufstieg in die LK 1 S\*\*

**Keine doppelte Startmöglichkeit in M\*\* und S-Gruppen mehr möglich**



# Anpassung der M\* und M\*\*-Gruppen Pflicht

Vorschlag zur Änderung der M\*- und M\*\*-Gruppen  
Pflicht

1. Block

Aufsprung, Grundsitz, Fahne, Mühle

2. Block

Schere, Stehen, Flanke 1. Teil, Wende nach außen



# Anpassung der A-Gruppen Pflicht

- Vorschlag zur Änderung der A-Gruppen Pflicht
  - Dieses Modell wurde bereits von den Landesverbänden Schleswig-Holstein und Hamburg in einem Pilotprojekt durchgeführt
- 1. Block unverändert

Aufsprung, Grundsitz, Fahne, Liegestütz
- 2. Block neu

Seitsitz, Knien, **Hockwende nach innen** aus dem Knien



# Einführung einer LK 3 (M\*) beim Einzelvoltigieren

- Pflicht analog EV LK 1 und 2
- Einführung einer Pflichtkür für die LK 3
- Voltigierabzeichen Kl. III erforderlich
  - Voltigierer 12 bis 15 Jahre Abzeichen Kl. II
- Herabsetzung des Mindestalters (auch bei EV Junioren) auf 12 Jahre mit o.g. Voltigierabzeichen
- Aufstieg von der LK 3 in die LK 2 mit max. 2x 6,3 oder höher
- **Direkteinstieg in die LK 2 (EV M\*\*) ist nur noch mit Voltigierabzeichen der Kl. II erlaubt**
- **Aufstiegsnote von LK 2 in LK 1 2x 7,3 oder höher**



# Vorschlag Pflichtkür Einzelvoltigieren LK 3

- Möglichst frühzeitig sollte eine gute Grundausbildung aller für das Voltigieren wichtigen sportlichen Voraussetzungen auch im Einzelvoltigieren abgeprüft werden
- Analog des Technikprogramms für die Leistungsklasse S ist zukünftig ein „Elementepool“ für die LK 3 (EV M\*) sinnvoll
- Vorschlag Pflichtkürelemente
  - Standspagat vw.
  - Prinzensitz sw. frei
  - Stütz auf der Kruppe
  - Rolle rw. auf dem Hals
  - Aufsprung in den Außensitz als Bodensprung



# Vorschlag Pflichtkür Einzelvoltigieren

## LK 3

- Vorschlag für die Bewertung der Pflichtkür
  - Für jedes gezeigte Pflichtkürelement erhält der Voltigierer 1,0 Punkte für die Schwierigkeit
  - 5 weitere, frei wählbare Elemente fließen wie folgt in die Bewertung der Schwierigkeit ein:
    - S-Teile: 1,0
    - M-Teile: 0,5
    - L-Teile: ohne Bewertung
  - Wertigkeit:
    - Schwierigkeit: x 1,0
    - Gestaltung: x 2,0
    - Ausführung: x 3,0